



РЕАЦЕНТР

قسم أمراض الأعصاب والمعالجة الرد فعلية للأطفال



عاماً معنا! 20

المعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة

إعادة التأهيل الشامل

الطريقة الفريدة للعلاج

يعمل "رياستنر" في سمارا منذ عام 1994. لقد مضى على افتتاحه مدة 22 عاما. لقد وضع الاختصاصيين في مجمع سمارا العلاجي "رياستنر" طريقة فريدة لعلاج الأمراض العصبية عند الأطفال. المعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة والتي تم الاعتراف بفعاليتها والموافقة عليها وتمت التوصية لاستخدامها في الممارسة العصبية لدى الأطفال من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية.

ومن أجل استعادة العمل الطبيعي للدماغ عند اجراء المعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة تستخدم نبضات فيزيولوجية كهربائية صغيرة جدا والتي تتساوى في القوة مع النبضات المتدفقة في الجهاز العصبي المركزي. تقوم هذه النبضات باستعادة التطور الطبيعي للخلايا العصبية وتشجعها على نمو اجزاء جديدة (المحاور العصبية. والتشعبات) وتقوم بتحفيز تشكيل نقاط الاشتباك العصبي وتسريع معالجة المعلومات الواردة والمرسلة.



وبفضل هذا تتطور لدى الأطفال المهارات الحركية الجديدة وتزداد قدرتهم الكلامية وامكانياتهم الفكرية.



يتم معالجة التأخير في التطور بشكل فعال

- الحركي.
- الكلامي.
- النفسي بالإضافة للتوحد.

التي تنشأ نتيجة لصدمة الولادة وزيادة الضغط داخل الجمجمة والذي ينشأ من مضاعفات التطعيم.

المؤلفون والمطورون

تمت التجارب السريرية لهذه الطريقة على الأسس التالية:

1. فرع كولسكي للجمعية العلمية والإنتاجية النظافة و الأمراض المهنية التابعة لوزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية في عام 1991
 2. المركز الطبي لإدارة شؤون الرئاسة في روسيا الاتحادية عام 1997.
 3. معهد الطب الشرقي التابع لوزارة الصحة في روسيا الاتحادية عام 1997.
 4. كلية المنتجات و العلاج الطبيعي في جامعة سامارا الحكومية الطبية في عام 1998.
 5. كلية الأمراض الداخلية في المؤسسة التعليمية الحكومية للتعليم المهني العالي جامعة سمارا الحكومية الطبية للصحة الروسية 2003 - 2008 ميلادي
- يتم إجراء المزيد من التحسين لهذه طريقة وتطوير نظم العلاج الجديدة لمختلف الأمراض العصبية بالاشتراك مع الاخصائيين
- جامعة سمارا الطبية ريفيز 1
- المؤسسة الاتحادية الحكومية على الموازنة مركز البحوث الروسية للتأهيل الطبي و المنتجات " في 2. وزارة الصحة في روسيا



غافريلوف أليكسي بيتروفيتش. دكتوراه دولة في العلوم الزراعية

مدير الشركة المساهمة المغفلة "مجمع سمارا العلاجي" رياسنتر " الاب الروحي طريقة العلاج. المؤلف والمطور للمعدات الطبية للمعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة وطريقة التأثير على النقاط النشطة بيولوجيا والحصول على معلومات حول حالتهم



غافريلوفا تاتيانا أليكسييفنا. دكتوراه في العلوم الطبية

الأخصائي في علم أعصاب الأطفال في الشركات الطبية "رياسنتر". مطور المعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة. أستاذ مساعد في قسم الطب السريري في جامعة "سمارا الطبية" ريفيز.



أوخانوف يورغيني يوريفيتش

مؤلف ومطور البرمجيات لتنفيذ المعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة

عند التأخر في النطق والتأخر في التطور النفسي اللغوي والتلعثم والحس الحركي

يتم تنشيط ردة فعل الفص الجبهي الدماغي الجبهي والمناطق الكلامية للقشرة المسؤولة عن فهم الكلام (والمفردات ومهارة بناء الجمل والاستقرار الرد فعلي لعضلات جهاز النطق (عند التلغظ

:أوبنتيجة العلاج

تتحسن عملية فهم الكلام

يتم تجديد المفردات السلبية للطفل

يتطور الكلام في الترتيب الفيزيولوجي

يتم تنشيط الثثرة والمحاكاة الصوتية

- تنشأ بعدها الكلمات البسيطة

- تحديد المفردات النشطة للطفل

- يمكن للطفل أن يتعلم بناء العبارات والجمل

- يبدأ في الدخول في الحوار مع إبقاء الحوار مستمرا

- يتم تطوير مهارة السرد ووصف الأحداث و تحسين الالتقاء



عند التوحد ووجود مظاهر التوحد

يتم تنشيط ردة فعل الفص الجبهي الدماغي الجبهي والمناطق الكلامية للقشرة المسؤولة عن فهم الكلام وتخفيض النشاط المرضي في الهياكل الجذعية ودعم الاستقرار في نمط الأوعية الدموية في الدماغ للتخفيف من ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة

:أوبنتيجة العلاج

تقل الانفعالات العاطفية والعدوانية ويتم تثبيط الحركية -

يظهر هناك الفضول حول العالم المحيط والناس واللعب ويظهر النشاط المعرفي

الطفل يدرك العلاقة السببية. تتطور المهارات الاجتماعية -

(يبدأ المشي بشكل مستقل إلى المراض وبتناول الطعام ويقوم باللباس)

يزداد الاهتمام بالأنشطة التصحيحية مع أخصائي النطق ومصحح -

النطق وأخصائي علم النفس

- تتحدد المفردات السلبية للطفل

- التحسين من فهم الكلام

- تظهر محاولات للطلب -

- توسيع المفردات النشطة -

- تطوير مهارات القراءة والحساب والكتابة -



عند ازدياد الضغط في الجمجمة بسبب استسقاء الراس

تستقر الأوعية الدماغية ويتحسن التدفق الوريدي من تجويف الجمجمة ونتيجة لذلك تتوازن عملية الإنتاج والامتصاص للسائل النخاعي وينخفض الضغط الزائد على الدماغ.



إبنتيجة العلاج

- يتم القضاء على المظاهر الهستيرية والتهيج الحركي والعدوانية -
- يتوقف الصداع والنزيف في الأنف -
- تتحسن الذاكرة والتركيز -

عند وجود اصابات واضطرابات خلقية في الجملة العصبية المركزية وعند وجود شلل الاطفال

يتم اجراء التنشيط الردي للمخيخ والفص الجبهي والمناطق الحركية والكلامية من القشرة المخية المسؤولة عن فهم الكلام والمفردات ومهارة بناء الجمل وتثبيت الرد الفعلي لنمط عضلات جهاز الكلام



إبنتيجة العلاج

- يقلل تدريجيا من نمط تردد العضلات من الأطراف العلوية والسفلية -
- زيادة الرغبة في التحرك واكتساب المهارات الحركية الجديدة -
- تطوير المهارات الحركية يبدأ الطفل بالحفاظ على رأسه والزحف والجلوس والمشي وتطور المهارات الحركية الدقيقة حيث يتعلم الطفل أن يأكل ويرسم ويكتب
- يتحسن التنسيق للحركات والحفاظ على التوازن بشكل أفضل عند المشي
- يبدأ في تطوير الكلام بحيث يحسن فهم الكلام ويوسع المفردات -
- ويصبح الالقاء أكثر وضوحا




عند إجراء المعالجة الرد فعالية بالتيارات الدقيقة يتم التعامل مع كل طفل على حدة. لن يكون الاستعداد للتشنج من موانع العلاج. عند وجود نشاط صرعي على التخطيط الدماغي الكهربائي يتم العلاج بها وفقا لنظام مخفف: لا يتم التعامل مع النقاط في مساقط التركيز عند النشاط الانتيابي. عند وجود الهجمات المنتشرة في تاريخ المرض يتم تنفيذ العلاج على خلفية استخدام مضاد التشنج الذي تم وصفه في وقت سابق من قبل طبيب معالجة الصرع

عند وجود اضطرابات في تنمية المهارات التعليمية


يتم تنشيط رد الفعل للفص الجبهي من الدماغ المسؤول عن التفكير المنطقي وتركيز الاهتمام فضلا عن تفعيل مناطق العد والقراءة والكتابة

عسر القراءة (اضطراب القراءة). عندما يقرأ الطفل ببطء ويجري عدد كبير من الأخطاء ولا يفهم المادة المقروءة

العسر في الكتابة (اضطراب الكتابة). يقوم الطفل بالكثير من الأخطاء في الكتابة بحيث لا يمكن بشكل صحيح تطبيق ما تعلمه



العسر في الحساب (اضطراب الحسابات). لا يستطيع الطفل الحساب ولا يمكنه حل المسائل والمعادلات لا يمكن أن يحفظ جدول الضرب أو ان يستخدمه



ونتيجة لذلك يتعلم ويتفهم الطفل المواد المدرسية بشكل أفضل

تتحسن الذاكرة والتركيز تدريجيا

انخفاض الإثارة و يصبح السلوك أكثر ملاءمة -

تتخفض الأخطاء أثناء القراءة وتزيد سرعة القراءة -

تتحسن عمليات الفهم والتذكر ورواية القراءة -

الكتابة اليدوية تصبح أكثر سوية بسبب تطوير المهارات الحركية الدقيقة -

زيادة سرعة الكتابة وانخفاض عدد الأخطاء-

الطفل يتعلم الحساب ويبدأ بحل المسائل-

يتذكر ويبدأ تطبيق جداول الجمع والضرب -

تخضع بشكل فعال للعلاج

التأخير في تطوير الكلام

- التأخير في تطوير الكلام.
- التخلف العقلي.
- التخلف في تطور الخطاب الكلامي النفسي.
- التلعثم الكلامي او اضرابه وتعثر الفهم المؤدي لتعثر الكلام.
- الارتباك التلفظي الشللي العضلي.
- عسر التلفظ المختلط.

التأخير في تطوير الطيف التوحيدي

- سلوك التوحد التلقائي.
- التوحد العضوي.
- متلازمة كانر. متلازمة أسبرغر.
- التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة.
- اضطرابات طيف التوحد.

إصابة الجهاز العصبي المركزي في فترة الولادة

- تأخير التطور الحركي النفسي.
- زيادة نمط تردد العضلات.

تأخير التنمية على خلفية آفات المحلات البصرية والسمعية

- الضمور الجزئي للأعصاب البصرية.
- اعتلال الشبكية الخداجي.
- فقدان السمع الحسي العصبي.

التأخير في التطوير بوجود الأمراض الوراثية والتمثيل الغذائي بما في ذلك:

- (الحساسية إلى الغلوتين).
- بيلة الفينيل كيتون او البوال التخلفي.
- متلازمة داون.

التأخر الحركي و التنمية الكلام عند الأطفال المصابين بالشلل الدماغي


- الشلل الدماغي. الخلل الشقي النصفي الفالجي.
- الشلل الدماغي. الشلل الطرفي المزدوج.
- الشلل الدماغي. الشلل الرباعي التشنجي.
- الشلل الدماغي. الشلل الرعاشي.
- الشلل الدماغي. شكل فرط الحركة العشوائية.
- الشلل الدماغي. الشلل التشنجي اللاتناسقي الحركي.

وأيضا مشاكل التدريب

- الاضطرابات التنموية الخاصة في مهارات التعلم.
- عسر القراءة وعسر الكتابة وخلل الحساب.



اعادة التاهيل الشاملة



الفحص الاولي

يسمح الفحص الكهربائي الاولي لكل طفل على حدا بتطوير نظام العلاج الفردي على اساس الميزات التطورية والظواهر السريرية وحالة الجهاز العصبي.



تخطيط الدماغ الكهربائي

يسمح بالكشف عن علامات التأخير في تطور النشاط الكهربائي في الدماغ والخلل في الهياكل الوسيطة الجذعية فضلا عن النشاط الانتبائي لتصحيح نظام العلاج.



المعالجة الرد فعلية بالتيارات الدقيقة

تسمح لك بتنشيط مناطق التنمية المتخلفة من الدماغ (الكلام والحركة والتدريب) وتحقيق الاستقرار في الضغط داخل الجمجمة والحد من استثارة الجهاز العصبي المركزي.



الدروس مع معالج النطق

تهدف الدروس مع أخصائي النطق الى تطوير الكلام وتوسيع المفردات وإنتاج الأصوات وتطوير المهارات في بناء العبارات والجمل والقصص.



الجمباز النطقي

لتعليم الطفل ذو صعوبة التلفظ الصحيح لنطق الأصوات بشكل صحيح يساعد الجمباز النطقي. يتم في الفصول الدراسية تعليم الطفل تمارين خاصة من شأنها أن تحسن تنسيق حركات عضلات جهاز الكلام.



تدليك المنطقة الكلامية


يتم ذلك من قبل المعالجين في الكلام مع مساعدة التنظيرات المعقمة بحيث تحسن نمط تردد العضلات. هذا ضروري للأطفال ذوي اضطرابات الالقاء و ضعف المضغ والبلع وذوي اللعاب المفرط.

يشمل رياستنا:



.الدروس مع طبيب الخلل التخاطبي

هي تساعد الطفل على إتقان المفاهيم الأساسية مثل الألوان والأشكال والأحجام وحفظ الحيوانات البرية والاليفة ومعرفة كيفية تجميع الأشياء (الملابس والأثاث والنقل وما إلى ذلك) وفقا للخصائص الرئيسية. والأهم من ذلك في هذه التدريبات هو تطوير التفكير المنطقي.




.الدروس مع طبيب الاطفال النفسي

موجهة الى تطوير المهارات الحركية الدقيقة والذاكرة والانتباه والتفكير. وهي تساعد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وأطفال المدارس الذين يعانون من مشاكل في التعلم على تطوير أو تصحيح مهارات القراءة والكتابة والحساب.



.التدليك الخطي للأطراف

يسمح بلاسترخاء بشكل انتقائي للعضلات المتشنجة ويحفز نمط تردد العضلات الخزلية و العضلات الضامرة وذلك لزيادة حجم الحركات عند الأطفال الذين يعانون من امراض الجهاز العصبي المركزي المحيطي وشلل الاطفال.



.العلاج اليدوي

يحتاج الأطفال الذين يعانون من أفة في العمود الفقري العنقي الى الاسترخاء والذي يريح العضلات المتوترة في الرقبة ويزيل الكتل ويحسن تدفق الدم إلى الدماغ من خلال شرايين العمود الفقري.



.المعالجة الفيزيائية البدنية

ان ممارسة المعالجة الفيزيائية البدنية ضرورية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي لتطوير المهارات الحركية الجديدة. في هذا يتم مساعدتهم من قبل اتجاهات مختلفة من المعالجة الفيزيائية البدنية بما في ذلك مع استخدام كرات الاستقرار والمحاكاة الميكانيكية.



. العلاج بركوب الخيل

العلاج بركوب الخيل يقوي ويشد عضلات الظهر ويساعد على تقليل نمط تردد العضلات ويقلل من الترنح ويحسن من التنسيق بين الحركات بسبب تدريب المخ.

الإقامة في المنزل الداخلي



لمعالجة وإقامة المرضى من خارج المدينة
"يعمل المنزل الداخلي" ريا سنتر سمارة



يتوفر لكم غرف مريحة: اقتصادية وقياسية
وغرف عالية الراحة




يشمل سعر الغرفة 4 وجبات في اليوم. يمكنك
طلب نظام غذائي خال من الغلوتين



يوجد في المنزل الداخلي غرفة لعب للأطفال.
يمكنكم ترك الطفل تحت رعاية المعلم



ومن أجل اللعب في الهواء الطلق هناك ملعب
للأطفال مع الهاوية والمراجيح والساحة الرملية



تحظى المتاهة البسيطة بالشعبية الخاصة عند
الأطفال. هنا يمكنك الركض والقفز والنزول من
المرتفع

خيارات الدفع المحتملة

الدفع النقدي وغير النقدي (1)

دفع رسوم العلاج على حساب صناديق الأموال الخيرية (2)

قائمة الوثائق التي تقدم إلى الصندوق الخيري عند تقديم الطلب للحصول على مساعدة مادية للعلاج

- رسالة طلب المساعدة من الوالدين. يجب ان تسمح الرسالة الإذن بنشر المعلومات على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام لجمع الأموال لعلاج الطفل (من المستحسن تحديد المشاكل وتبرير الحاجة). (القصوى للعلاج والدفع عن طريق الصناديق الخيرية).
 - (صورة من جواز سفر الوالد او الوصي) الصفحة ذات الصورة وتصريح الإقامة.
 - شهادة ميلاد الطفل.
 - البيان الطبي.
 - (التواصل مع الاهل) أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.
 - (فاتورة لعلاج الطفل). (يجب أن يعدها مدير "رياسنتر" حيث يجب ان تتم معالجة الطفل).
- دفع ثمن العلاج حسب بوليصة التأمين الطبي الطوعي
يمكن للعملاء الذين لديهم بوليصة التأمين الطبي الطوعي الحصول على المشورة والمساعدة التشخيصية والعلاج من خلال دفع مجموع كامل الخدمات "رياسنتر" من قبل شركة التأمين. لتوضيح إمكانية الحصول على الخدمات بموجب بوليصة التأمين الطبي الطوعي يجب على الشخص المؤمن عليه الاتصال مع "رياسنتر" على التلغون 8-800-2222-602



РЕАЦЕНТР

قسم أمراض الأعصاب والمعالجة الرد فعلية للأطفال

فروعنا:

المنزل الداخلي في مدينة سامارا. تلفون . (846) 49-29-990
مدينة سامارا. نوفو- فوكزالني توبيك. 21. تلفون(846) 43-03-205
مدينة سامارا. شارع فرونزي. 169. تلفون (846) 01-82-332
مدينة استراخان. شارع الادميرال ناخيموف. 70 غ. تلفون (8512)
77-27-24

مدينة بارناول. جادة كالينين. 8. تلفون (3852) 73-66-53
مدينة فولغوغراد. شارع كراسنوزنامينسكايا. 25. تلفون (8442)
29-05-33

مدينة يكاتيرينبورغ. شارع باومان. 28. تلفون (343) 50-12-300
مدينة ايجيفسك. شارع بوشكين. 222. تلفون (3412) 032-333
مدينة كازان. شارع كارل ماركس. 14. تلفون (843) 06-59-292
مدينة كالينينغراد. جادة بوبيدي. 70. تلفون (4012) 70-43-93
مدينة كيميريفو. شارع دزيرجينسكي. 14. تلفون (3842) 03-01-33
مدينة نابيريغني تشيلني. جادة سيويومبيكي. 28. تلفون (8552)
65-65-44

مدينة اورينبورغ. شارع تيريشكوف. 8. تلفون (3532) 45-11-56
مدينة سان بطرسبرغ. جادة سيفيرني. 1/18. تلفون (812) 03-25-335
مدينة ساراتوف. شارع شيلكوفيتشنايا. 186. تلفون (8452) 893-791
مدينة تولياتي. شارع مارشال جوكوف. 6. تلفون (8482) 512-612
مدينة تولياتي. شارع اوكتيابرسكايا. 72. الطابق 4. تلفون (8482)
329-229


مدينة اوليانوف. شارع الدكتور ميخايلوف. 53. تلفون (8422) 74-39-55
مدينة اوف. شارع يوري غاغارين. 33. تلفون (347) 62-82-262
مدينة تشيليابينسك. اوتوستراد ميتالورغوف. 78. تلفون (351)
751-16-01

التلفون المجاني في روسيا 8-800-2222-602



РЕАЦЕНТР

قسم أمراض الأعصاب والمعالجة الرد فعلية للأطفال



سامارا
توليياتي
سلراتوف
فولغو غراد
أوليانوفسك
كيميروفو

تشيليايبينسك
يكاثيرينبورغ
أورينبورغ
أستراخان
كالينينغراد
نابيريغني تشيلني

أوفا
بارناول
كازان
إيجيفسك
سان بطرسبرغ
المنزل الداخلي في
سامارا

2016